\* امرأة في الاسبوع ٣٦ من الحمل زارت طبيب نسائية موثوق \* مریضة ۲۸ سنة خروس حامل دورتها منتظمة کل ۳۲ پوم موعد آخر دورة طمثية ٢٠١٦/٩/٢٢: ولم يذكر عندها شيء مهم بقياس طول البطن كان ٢٨ سم ...و ( السؤالين ٧ و ٨ ) بقياس الضغط كان ٥٠/١٥٠ والنبض ٨٨ : (الاسئلة من ١ الى ٣) ٧- متى نتوقع موعد الولادة: أ- لا نستطيع حسابها بشكل دقيق لأنها كل٣٢ يوم ١- التشخيص الاقرب لدى المريضة: ب- ۲۰۱۷/۹/۲۹ أ- ارتفاع ضغط حملي عابر ب- ارتفاغ ضغط فزيولوجي اثناء الحمل ج- ۳/۱۰/۲۰۲ L- 77/P /VI.7 ج- ماقبل ارجاج ٨- حاليا بالأسبوع ٢١ الاجراءات التي نؤكد عليها هي كل ما ٢- لتأكيد التشخيص السابق نبحث عن : أ- بيلة بروتينية يلي عدا: أ- الإيكو لتاكيد الحمل ب- تحليل البول للتأكيد باعتبارها اول زيارة للطبيب ٣- الاضطراب المشاهد عند هذه الحامل: ج- الإيكو لقياس سماكة النقرة أ- قصور كلوى ب- نقص نمو الجنين داخل الرحم \* مريضة ٢٨سنة ولود ٤ ولادات طبيعية قصة نزف تناسلي ، بتصوير الإيكو تبين وجود مظهر عاصفة ثلجية \* مريضة ولود ٢ ولادة طبيعية ، بعمر حمل ٣٥ اسبوع تعانى من الأم ماغصة منذ ١٢ساعة و قبل نصف ساعة حدث (الاسئلة من ٩ الى ١١) دفقة مائية دافئة من المهبل و بالفحص تبين ان الامحاء و ٩- التشخيص : رحى عدارية كاملة الاتساع ٥ سم و ٨٠% ، وبالفحص السريري تبين ان لديها ١٠ - التدبير للحالة السابقة: جيب مياه ممزق. أ- تجريف بالممص وإعطاء الاوكسيتوسين (الاسئلة من ٤ الى ٦) ٤ - التشخيص هو: ب- استئصال الرحم أ- مخاض ب- تهدید مخاض باکر ١١- في الحالة السابقة نستخدم: أ- اللولب لمنع الحمل ج- مخاض باکر ب- يجب منع الحمل لثلاث سنوات د- انبثاق أغشية باكر ج- مانعات الحمل الفموية الهرمونية لسنة واحدة ٥- ما هو الاجراء الامثل: \* سيدة حامل بالاسبوع ٣٢.. ضغط ١٦/١١ تعانى من أ- تأخير المخاض ب- اعطاء ديكساميتازون اعراض طنين وتشوش رؤية مع بيلة بروتينية + ٤ ملغ /دل . ( الاسئلة من ١٢ الي ١٤ ) ج- المراقبة و التوليد ١٢- التشخيص: ما قبل ارجاج شديد د- القيصرية الاسعافية ١٣- العلاج: سلفات المغنزيوم ١٤- التدبير في حال لم تستجيب العلاج: ٦- تحمل هذه المريضة في المستقبل خطر حدوث : أ- مر اقبة أ- ماقبل ارجاج ب- انهاء الحمل فوراً ب- مخاض باکر ج- انهاء الحمل في الاسبوع٣٤ ج- مشيمة منزاحة د- انبثاق أغشية باكر د- انهاء الحمل في الاسبوع ٣٦

الاسئلة المحلولة هي من مناقشة الطلاب

شكر كبير لكل من ساهم بجمع هذه الاسئلة والله ولى التوفيق

## فریقکم: Adrenaline



\* مريضة ولود ١ و حامل بالاسبوع السابع اتت بشكوى نزف خفيف مع الم خفيف اسفل البطن.. بالفحص حجم الرحم مناسب لعمر الحمل بالايكو وجود جنين حي

١٥- التشخيص الاقرب للمريضة:

أ-تهديد بالأجهاض

ب- اجهاض ناقص

ج- اجهاض منسى

\* امرأة حامل عندها نزف بلون داكن بالأسبوع ٣٧وتعاني من ألام ماغصة

١٦- التشخيص: انفكاك مشيمة

١٧ - دقات قلب الجنين ٨٠ بالدقيقة واتساع العنق يمكن ٢سم

والامحاء ٦٠ فشو التدبير: قيصرية اسعافية

١٨- تألم الجنين شو سببو: نقص الأكسجة

\* أسبوع ٣٧ استطعنا مس القفا بالناحية الأمامية السفلية عنا انبثاق أغشية وما في نزف وفي عنا الحبل السري أمام رأس

١٩- شو المجيء: قمي أمامي أيسر

٢٠ شو التشخيص : انسدال سرر

٢١- التدبير: قيصرية

## Viva Adrenaline ©